

TEXAS - TERÄS

BIO-10-063

Tyylikäs seinälle asennettava bioetanolitakka harjatulla teräspinnalla. Tässä biotakassa on 1,5 litran slimline-poltin, joka tarjoaa jopa 3 tunnin palamisajan yhdellä täytöllä. Liekin kokoa on helppo säätää mukana tulevalla työkalulla, eikä takka vaadi savupiippua tai sähköä. 3 kW:n lämpöteholla Texas-takka pystyy lämmittämään noin 10-20 m² tilan eristyksestä riippuen. Helppo asentaa kaikenlaisille seinätyypeille - tämä takka on suunniteltu yhdistämään tyylikkyys ja toiminnallisuus.

TEKNISET TIEDOT

Tärkeimmät tekniset tiedot

Tuotetyyppi	Seinään kiinnitettävä bioetanolitakka
Merkki	ScandiFlames
Sisältyy pakkaukseen	Ruuvit
Sisältyy pakkaukseen	Turvalasi
Sisältyy pakkaukseen	Sulkutyökalu
Sisältyy pakkaukseen	Bioetanolipoltin
Sisältyy pakkaukseen	Käyttöopas
Sisältyy pakkaukseen	Kiinnikkeet
Käyttö	Sisäkäyttöön
Takuu	2 Vuodet

Mitat ja Paino

Pituus/leveys	90 cm
Korkeus	45 cm
Syvyys	12,1 cm
Paino	12,7 kg

Tekniset Tiedot

Minimi huonekoko	60 kuutiometriä
Polttoaine	Bioetanol
Palamisaika jopa	3 tuntia
Kapasiteetti	1,5 Litra
Lämmöntuotanto (max.)	3 kW
Vedenkulutus	0,5 litraa/h

Polttimen tekniset tiedot

Säädettävä	Kyllä
Ohjaus	Manuaalinen
Liekin leveys	40 cm
Kaukosäädin	Ei

Materiaali ja ulkonäkö

Materiaali	Teräs
Väri	Teräs
Lasit mukana	Kyllä

Asennustiedot

Etäisyys tulenarkaam	50 cm
----------------------	-------



materiaaliin	
Poistoilmakanava/Savupiippu	Ei vaadita
Virvavaatimukset	Ei

